




Catalogus

Een compleet assortiment voor
bloemisterijen, land- & tuinbouw en industrie



Rapid Tools

Een compleet assortiment voor kantoor, gereedschappen en industrie

Rapid is de specialist in bevestigingsgereedschap voor professionals en doe-het-zelvers, voor bouw, renovatie of decoratie. De positie van Rapid als markt-leider wordt gewaarborgd door de kwaliteitsbewaking, die bewerkstelligd wordt door haar eigen productiefaciliteiten in Zweden, Frankrijk en China. Rapid Tools is een official premium partner van Isaberg Rapid AB en onderdeel van Westparts B.V.

INHOUD

Hechttangen	5
Handtackers	6
Kabeltackers	6
Hamertackers	7
Elektrische tackers	7
Pneumatische tackers	8
.....	
Hekwerktangen	8
Ponstangen	9
Blindklinktangen	9
.....	
Hetelucht pistolen	9
.....	
Accusnoeischaar	10
Accubindmachine	12
.....	
Lijmpatronen & lijmpistolen	14
.....	
Nieten	16
Nagels	21
Oogjes & zeilringen	22
Blindklinknagels	23
Hogringen	24



R10510601

360 40

Hechttang K1 24/6-8 | Doos

24
6-8 mm

R10540310

522 10

Hechttang HD31 73/6-12

73
6-12 mm



R10542901

360 40

Hechttang K41 | Gegolfd-classic | Doos

41

Robuuste en duurzame hechttangen

Rapid biedt een breed assortiment aan robuuste en duurzame hechttangen, afgestemd op de behoefte van professionals en doe-het-zelvers. Het slimme ontwerp en de unieke eigenschappen zijn het resultaat van onze traditie van innoveren en het feit dat we tijd hebben genomen om de behoeften van onze gebruikers te begrijpen.



R5000890

230 6

Hechttang Maxi SP | Incl. 200 nieten

SP 19
6 mm



R21310400

20 50

Hechttang E10 | Plastic/metaal

10
4 mm



R24142811

190 6

Nietmachine S27

24
6 mm



R20510450

550 5

Handtacker R23 | Metaal/geel

13
4-8 mm



Regelbare slagkracht

R20510650

890 5

Handtacker R33 | Metaal/geel

13
6-14 mm



R20511050

550 5

Handtacker R153 | Metaal/rood

53
4-8 mm



Regelbare slagkracht

R20511250

890 5

Handtacker R353 | Metaal/rood

53
6-14 mm



R20511450

560 5

Handtacker R14 | Metaal/groen

140
6-8 mm



Regelbare slagkracht

R20511550

890 5

Handtacker R34 | Metaal/groen

140
6-14 mm



Regelbare slagkracht

R20009450

400 5

Handtacker 253 | Blauw/geel

53
6-14 mm



Regelbare slagkracht

R20009550

400 5

Handtacker R453 | Blauw/geel

T 8 53
15 mm 6-14 mm



Regelbare slagkracht

R20011550

380 5

Handtacker R83 | Blauw/geel

T 8 13
15 mm 6-14 mm



R20443950 (in blister)

R20443901 (in doos)

310 5/6

Handtacker R13 | Geel

13
4-10 mm



R20443850

300 5

Handtacker R53 | Rood

53
4-10 mm



R11520110

600 16

Handtacker Compacta incl. nieten | Metaal

53
6-14 mm



Regelbare slagkracht

R21000860

390 10

Handtacker R64 | Blauw



R22876000

720 5

Handtacker ALU840 | PRO-serie | Grijs/groen



Regelbare slagkracht

R22876001

710 10


Handtacker ALU840 | PRO-serie | Blauw



R40107318

530 6

Handtacker ALU610 | Blauw



R467000000

850

Handtacker ESCO58 | Blauw



Regelbare slagkracht

R5000516

600 3

Handtacker ALU953 | Blauw

Kabeltrackers



Regelbare slagkracht

R20511750

890 5

Kabeltacker R28 | Metaal



Regelbare slagkracht

R20511850

860 5

Kabeltacker R36 | Metaal



R20725902

1.000 10

Hamertacker R11 | PRO-serie



R20726001

410 10

Hamertacker R19 | PRO-serie



R5000005

1.000

Hamertacker 311

Elektrische tackers



R10642912

3650 5

Elektrische tacker 553 in koffer | 230V



R22275001

1810 5

Elektrische tacker ESN114 | 230V



R24171201

1930 5

Elektrische tacker R214 | 230V



R5000579

1260 4

Elektrische tacker hobby | 230V



R24371500

880 5

Elektrische tacker Hobby | 230V



R5000128

1190 3

Elektrische tacker BTX530 Li-ion | 7,2V



R5000129

1130 3

Elektrische tacker ESN530 | 230V



R5000836

4.000 2

Elektrische tacker BN50 Li-ion | 18V



R5000837

4300 5

Elektrische tacker BN64 Li-ion | 18V



R5000051

53

6-16 mm

1770

5

Pneumatische tacker PS101 | Blauw



R5000054

T 8

15-50 mm

2620

4

Pneumatische tacker PB131 | Blauw



R5000408

240

12

Revolverponstang RP03



R5000407

300

12

Oogjestang RP05

Hekwerktagen



R23467900

VR16

280

10

Hekwerktang FP216 | Blauw/geel



R23468000

VR16 VR22

200

10

Hekwerktang FP20 | Blauw/geel



R23468100

VR22

280

10

Hekwerktang FP222 | Blauw/geel



R24311200

VR38

200

12

Tuin-opbindtang GP238 | Blauw/geel



R40107753

C50

280

8

Tuin-/wijnbouwtag LIG 150 | Blauw/grijs



R40107754

C50 C85

350

8

Tuin-/wijnbouwtag LIG 175 | Blauw/grijs

Blindklinktangen



R5001125

3.2 4.0 4.8

490

5

Blindklinknageltang RP40 | Blauw/geel



R5001126

3.2 4.0 4.8

610

5

Blindklinknageltang RP60 | Blauw/geel



R5000374

3.2 4.0 4.8

640

5

Blindklinknageltang RP100 | Blauw/geel



R5000376

3.2 4.0 4.8

750

6

Blindklinknageltang RP10 Kit + 100 blindklinknagels | Blauw



R5000375

3.2 4.0 4.8

308

6

Blindklinknageltang RP60 | Blauw



R21898000

1150

5

Regulator 2000 | Traploos regelbaar



R24359800

880

4

Thermal 1600

Hetelucht pistolen

Een heteluchtpistool is zeer veelzijdig en kan helpen bij klussen waar een directe bron van intense hitte vereist is. Het vermogen om materiaal te smelten, krimpen, buigen of zelfs aan elkaar te lassen is uitermate handig voor uiteenlopende klussen in wisselende omstandigheden.

8

9

Accusnoeischaar BHX30



Een professionele, compacte en efficiënte snoeischaar met een maximale snoeidikte tot 32 mm. Knipcapaciteit is instelbaar in 2 standen; 15 mm en 32 mm, efficiënter werken met zowel kleine als grote takken. Hoogwaardige snijbladen voor een betere snijkwaliteit en een langere levensduur. De ultracompacte accu garandeert totale bewegingsvrijheid tijdens gebruik.

De accu is compatibel met de BHX30 snoeischaar en de BHX50 bind-machine.

Standaard meegeleverd

- Luxe koffer
- Twee 14.4V accu's (2.5 Ah)
- Snellader



Scan voor productvideo

*Ook verkrijgbaar als set i.c.m. de BHX50 accubindmachine



Productinformatie

Artikelnummer	R5001594
Knipcapaciteit	15 en 32 mm
Afmeting	100 x 50 x 285 mm
Gewicht (incl. accu)	900 gram
Type accu	Lithium-ion 14.4V 2.5Ah
Oplader	100-240V 50-60Hz voor 2 accu's
Oplaadtijd	120 minuten per accu
Knipbewegingen per acculading	+/- 3.000 keer
Knipsnelheid (max. continu)	30 keer per minuut





Accubindmachine BHX50



Een compacte bindmachine met geïntegreerde spoel. De spoel zit vast aan de machine en garandeert een optimaal gebruik. Eenvoudig en snel laadsysteem. Het vervangen van de binddraad is gemakkelijk dankzij het smartcut systeem. Werkt op takken met een diameter tot 25mm. Bindspanning instelbaar via LCD scherm.

De BHX50 wordt geleverd met twee accu's en een snellader die 2 accu's kan opladen. Elke accu heeft minder dan 2 uur nodig om volledig op te laden. De 2 accu's hebben een totale capaciteit van 18.000 bindingen. De accu is compatibel met de BHX50 bindmachine en de BHX30 snoeischaar. De luxe koffer bevat 8 spoelen met binddraad (ca. 7.500 bindingen) en een schaar. De BHX50 werkt met draadspoelen van kunststof (PE) en papier.



PE plastic binding (12 spoelen)
Artikelnummer | R5001598

Papieren binding (12 spoelen)
Artikelnummer | R5001599

Standaard meegeleverd

- Luxe koffer
- 8 spoelen met binddraad
- Schaar
- Twee 14.4V accu's (2.5 Ah)
- Snellader



Scan voor productvideo

***Ook verkrijgbaar als set i.c.m. de BHX30 accusnoeischaar**



Productinformatie

Artikelnummer	R5001596
Maximale bindcapaciteit	25 mm
Afmeting	240 x 75 x 310 mm
Gewicht (incl. accu)	1065 gram
Type accu	Lithium-ion 14,4V 2,5Ah
Oplader	100-240V 50-60Hz voor 2 accu's
Oplaadtijd	120 minuten per accu
Bindingen per acculading	+/- 9.000 keer
Bindsnelheid (max. continu)	12 keer per minuut





R24928000
338 5
Lijmpistool Hobby 72W | Incl. 6 patronen | ø12mm



R40108562
460 6
Lijmpistool EG310 | ø12mm



R40302919
324 5
Lijmpistool EG130 | Low melt | ø9mm



R40303007
870 5
Lijmpistool EG330 | ø12mm



R40303073
660 3
Acculijmpistool BGX300 Li-Ion | ø12mm



R5000018
1300 3
Lijmpistool EG380 PRO | ø12mm



R5000326
620 5
Lijmpistool EG320 PRO | 120watt | ø12mm



R5000423
160 5
Lijmpistool Point | ø7mm



R5000424
320 5
Lijmpistool EG212 | ø12mm



R5000425
340 5
Lijmpistool CG270 | Draadloos | ø12mm



R5000530
320 20
Lijmpistool EG212 incl. lijmpatronen | ø12mm



R40107349
150 10
Lijmpatronen ø9mm | 125gr | Low temp | Transparant



R40107350
150 10
Lijmpatronen ø7mm | 125 gr



R40107356
150 10
Lijmpatronen ø12 mm | 125 gr



R40107362
250 10
Lijmpatronen ø12 mm | 250 gr



R40108462
150 10
Lijmpatronen ø9mm | Ovaal | Rood/groen/blauw



R40108463
150 10
Lijmpatronen ø9mm | Ovaal | Goud/zilver



R40302768
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | PRO-T/PVC | 1 kg



R40302777
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | PRO+ metaal | Geel | 1kg



R40302787
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | ASS/hout/tex/kurk | 1kg



R40302798
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | ECO-T | 1kg



R40302799
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | GEN-T | 1kg



R40302803
1.000 10
Lijmpatronen ø12mm | PRO-B | 1kg



R24863000

110 120

Nieten 10/4 | 5.000x

R11825700

220 50

Dundraadnieten 13/4 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R11830700

260 50

Dundraadnieten 13/6 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R24855600

50 200

Nieten Standard 24/6 | Gegalvaniseerd | 1.000x

R24855700

50 200

Nieten Standard 24/6 | Verkoperd | 1.000x

R24858100

50 200

Nieten Super Strong 24/6 | RVS | 1.000x

R11830726

150 50

Dundraadnieten 13/6 | RVS | 2.500x

R11835600

310 40

Dundraadnieten 13/8 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R11835626

150 50

Dundraadnieten 13/8 | RVS | 2.500x

R24859800

230 40

Nieten Standard 24/6 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R24860000

230 40

Nieten Standard 24/6 | Verkoperd | 5.000x

R30051146

252 60

Nieten Amel 24/6 | Verkoperd | 5.000x

R11840600

380 35

Dundraadnieten 13/10 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R11850500

380 25

Dundraadnieten 13/14 | Gegalvaniseerd | 5.000x

R40303081

380 5

Dundraadnieten 13/10 | 5.000x

R40303082

50 5

Dundraadnieten 13/14 | 5.000x

R24858300

60 150

Nieten Super Strong 24/8 | RVS | 1.000x | AISI 304 | CLASS 2

R24859200

120 80

Nieten Strong 24/8 | Verkoperd | 2.000x

R24860100

310 10

Nieten Super Strong 24/8+ | Gegalvaniseerd | 5.000x



R11884410



Kabelnieten 36/10mm DP | Gegalaniseerd | 5x1.000x



R40109501



Dundraadnieten 53/4mm | Gegalaniseerd | 1.600x



R23808700



Dundraadnieten 53/4 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11860410



Dundraadnieten 53/14 | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109506



Dundraadnieten 53/14mm | Gegalaniseerd | 1.080x



R11860490



Dundraadnieten 53/16 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11894301



Dundraadnieten 53/20mm | Gegalaniseerd | 1250x



R11856250



Dundraadnieten 53/6 | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109509



Dundraadnieten 53/6 | RVS | 1.080x



R40109502



Dundraadnieten 53/6mm | Gegalaniseerd | 1.080x



R11857050



Dundraadnieten 53/8 | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109503



Dundraadnieten 53/8mm | Gegalaniseerd | 1.080x



R40109504



Dundraadnieten 53/10 | Gegalaniseerd | 1.080x



R11858810



Dundraadnieten 53/10 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11859610



Dundraadnieten 53/12 | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109505



Dundraadnieten 53/12mm | Gegalaniseerd | 1.080x



R24890200



Nieten Super Strong 73/6 | Gegalaniseerd | 5.000x



R24890300



Nieten Super Strong 73/8 | Gegalaniseerd | 5.000x



R24890400



Nieten Super Strong 73/10 | Gegalaniseerd | 5.000x



R24890800



Nieten Super Strong 73/12 | Gegalaniseerd | 5.000x



R468080050



Nieten 58/8mm | Gegalaniseerd | Box | 5.000x



R24873700



Nieten RK8 Bostitch 2115 | 6mm | 5.000x



R24873800



Nieten Standard SP19/6 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11905711



Vlakdraadnieten 140/6 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11908111



Vlakdraadnieten 140/8 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11910711



Vlakdraadnieten 140/10 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11910733



Vlakdraadnieten 140/10 | RVS | 2.000x



R11912311



Vlakdraadnieten 140/12 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11915611



Vlakdraadnieten 140/14 | Gegalaniseerd | 5.000x



R11895002



Smalrug nieten 606/12 | Gegalaniseerd | 4.000x



R40109527



Nieten 606/12 | Gegalaniseerd | 1200x



R11897602



Smalrug nieten 606/18 | Gegalaniseerd | 4.000x



R40109549



Vlakdraadnieten 970/6 | Gegalaniseerd | 1.344x

Rapid
SVENSK EFFIXITY



R40100532



Nagels 8/15 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109533



Nagels 8/15mm | Gegalaniseerd | 1.000x



R40100533



Nagels 8/19 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40014272



Nagels 8/25 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40109535



Nagels 8/25mm | Gegalaniseerd | 1.000x



R40109536




Nagels 8/30mm | Gegalaniseerd | 1.000x



R40014273



Nagels 8/30 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40100534



Nagels 8/35 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40100535



Nagels 8/40 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R40100537



Nagels 8/50 | Kleine kop | Gegalaniseerd | 5.000x



R5000817

T

16A

450

6

Nagels 16A/32mm 20° | Gegalvaniseerd | 2.000x



R5000819

T

16A

1330

6

Nagels 16A/45mm 20° | Gegalvaniseerd | 2.000x



R5000821

T

16A

1540

6

Nagels 16A/64mm 20° | Gegalvaniseerd | 2.000x



R40104405

T

32

690

20

Nagels 32/32 | Gegalvaniseerd | Superhard | 1.000x



R40108178


T

32

190

5

Nagels 300/15 | Gegalvaniseerd | 900x





R5000383

Ø 3.2

ALU

50

15

Blindklinknagels ø3,2x8mm | Aluminium | 50x



R5000378

Ø 4.0

ALU

140

60

Blindklinknagels ø4,0x8mm | Aluminium | 100 stuks



R5000384

Ø 4.0

ALU

90

15

Blindklinknagels ø4x12mm | Aluminium | 50x



R5000385

Ø 4.0

ALU

90

15

Blindklinknagels ø4x14mm | Aluminium | 50x



R5000387

Ø 4.8

ALU

120

15

Blindklinknagels ø4,8x10mm | Aluminium | 50x



R5000388

Ø 4.8

ALU

140

15

Blindklinknagels ø4,8x12mm | Aluminium | 50x



R5000389

Ø 4.8

ALU

140

15

Blindklinknagels ø4,8x14mm | Aluminium | 50x

Oogjes & zeilringen





R5000409

T

32

40

12

Oogjes ø4 mm



R5000412

T

32

120

12

Zeilringen ø21 x 10 mm | 25 stuks



Blindklinknagels

Blindklinknagels worden ook wel popnagels genoemd. Ze worden gebruikt om harde materialen te bevestigen, zoals stalen platen en metalen objecten, wanneer slechts één kant van het materiaal toegankelijk is.



R40108796



130 5

Hogring VR16 | 2-8mm | Gegalvaniseerd | 400x



R40108799



410 5

Hogring VR16 | 2-8mm | Gegalvaniseerd | 1.390x



R40108808



940 13

Hogring VR16 | 2-8mm | Dikte 1.3 mm | Gegalvaniseerd | 3.190x



R40108802



180 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 1.9mm | Gegalvaniseerd | Groen | 215x



R40108804



170 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Gegalvaniseerd | Zwart | 215x



R40108806



990 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 2mm | Gegalvaniseerd | 1100x



R40108809



830 5

Hogring VR16 | 2-8mm | Dikte 1.3 mm | Gegalvaniseerd | Groen | 3.190x



R40017338



1290 50

Hogring VR22 5-11 mm | Zwart | 1.600x



R40108801



20 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 2mm | Gegalvaniseerd | 215x



R40108807



860 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 1.9mm | Gegalvaniseerd | Groen | 1100x



R40108810



1450 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 2mm | Gegalvaniseerd | 1.600x



R40108811



1260 5

Hogring VR22 | 5-11mm | Dikte 1.9mm | Gegalvaniseerd | Groen | 1.600x



R40109236

240 5

Hogring VR38 4-14mm | Dikte 1.3mm, Gegalvaniseerd | 300x



R40107757



3050 4

Hogring C50 | Staal | Dikte 1.3mm | 4.200x



R40107759



3050 4

Hogring C75 | 6-18mm | 1.3mm | Staal | 6000x



R40107761



3700 4

Hogring C85 | 6-20mm | 1.3mm | Staal | 5.000x

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
2. Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich:
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
-alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
-indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
-Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;
-Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of sursance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
-over de eerste € 2.950,— : 15%
-over het meerdere tot € 5.900,— : 10%
-over het meerdere tot € 14.750,— : 8%
-over het meerdere tot € 58.990,— : 5%
-over het meerdere : 3%
Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.



www.rapidtools.nl



Vind uw dichtsbijzijnde
Rapid Tools dealer op

dealers.rapidtools.nl

Rapid Tools

De Stek 7
1771 SP, Wieringerwerf
Nederland

Neem contact op

+31 (0)227 60 15 00
sales@rapidtools.nl