



Outdoor Power Equipment

Catalogus tuinmachines 36V (accu)/230V (met draad)



Prijzen geldig vanaf 1 februari 2020
Prijzen inclusief BTW

OREGON®

Maak kennis met het volledige assortiment Oregon® producten

OregonProducts.com

**Ketting voor
kettingzaag**



Kettinggeleiders



Tandwielen





Toebehoren voor bosbouw



Onderhoud



Gazon en tuin



Persoonlijke beschermingsmiddelen



36V
LITHIUM-ION

Oregon® 36 V accu gereedschap

SNELLE START

- Niet trekken aan starterkoord
- Geen opwarmtijd vereist
- Geen benzine-oliemengsel

COMFORT EN CONTROLE

- Ergonomisch design
- Licht en gebalanceerd
- Weinig trillingen

LAAG GELUIDSNIVEAU


- Aanzienlijk stiller dan benzinemotoren
- Stil tussen twee zaagsneden
- Start vroeger en werk later

NULUITSTOOT

- Milieuvriendelijk
- Geen hinder van uitlaatgassen

WEINIG ONDERHOUD

- Minder herstellingen vereist (vergeleken met benzinemotoren)



WL275

Een mooie tuin begint hier



ÉÉN ACCU, ÉÉN KRACHTIG SYSTEEM



CS300



PS250



PS600



EX600



ST275-GSL



ST600



BC600

PH600

PH600

PH600



LM300



LM400

PowerNow™ Lithium Ion Accu's

Het Oregon® accuplatform levert al de kracht die u nodig hebt om de klus te klaren. Onze PowerNow premium celtechnologie verzekert een lange gebruiksduur. Een superieure constructie maakt al onze accu's robuust en duurzaam.

PREMIUM CELTECHNOLOGIE

Lichtgewicht premium cellen combineren betrouwbare prestaties en energiec capaciteit.

CONSTANT, NIET-AFNEMEND VERMOGEN

Behoudt een constant vermogen tijdens de ontlading.

BEHOUDT ZIJN LADING

Houdt zijn lading zelfs na maandenlange opslag.

CONSISTENTE CAPACITEIT

Onderhoud van lading en volledige ontlading zijn niet vereist om een consistente capaciteit te behouden doorheen de levensduur van de accu (vrij van geheugeneffect).

2.6 Ah | 94 Wh
Accu



562625 | B425E

151,00€

4.0 Ah | 144 Wh
Accu



562391 | B600E

198,00€

6.0 Ah | 216 Wh
Accu



583689 | B650E

233,00€

Werk = Vermogen x Tijd

Accu's kunnen het best worden gemeten in wattuur (Wh). Dit is de combinatie van volt en Ah. Onze accu van 36 V 4,0 Ah heeft bijvoorbeeld een langere looptijd dan een accu van 56 V 2,0 Ah.

Beschikbare opladers

Ontworpen voor gebruik met alle Oregon lithiumion-batterijen.

Oplaadtijden per type batterij

594078 | C650
Acculader



594079 | C750
Accu snellader



B425E

90 min.



B600E

140 min.



B650E

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

TIPS

Optimaliseer de levensduur van uw batterij

Leef deze instructies voor opslag na om de levensduur van uw Oregon batterij te maximaliseren:

- Verwijder de batterij van het gereedschap.
- Laad de batterij volledig op voordat ze voor een langere tijd wordt opgeslagen.
- Bewaar de batterij in een koele, droge plaats met temperaturen boven -10 °C, maar onder 30 °C.
- U kunt op een maximale levensduur van de batterij rekenen als u de batterij één keer per jaar oplaadt of wanneer nog slechts één ledlampje voor de aanduiding van de laadtoestand brandt.
- Bewaar een batterij niet in een volledig lege toestand.

* De spanning van een volledig opgeladen batterij, gemeten zonder belasting, is 36 volt.

Draadloos Multi-tool systeem

Een veelzijdig en krachtig systeem dat is ontwikkeld voor particuliere tuinbezitters die tijd en geld willen besparen. Met het Oregon Multi-toolsysteem heeft u het heft in handen. Kies het gewenste hulpstuk en stel uw gereedschap samen naar uw eigen wensen. De Oregon hulpstukken werken perfect met de Powerunit. De borstelloze motor staat garant voor een constante power. Binnen enkele seconden wisselt u van het maaien van uw gras naar het snoeien van uw heg.

KRACHTIG

- De borstelloze motor levert meer kracht en een hoger koppel voor meer efficiency.
- Voldoende power voor het onderhoud van uw tuin.
- Constante kracht door de Lithium Ion batterijen.

EFFICIENT

- Eén powerunit, geen onderhoud van meerdere benzinemotoren.
- Geschikt voor iedere OREGON 36 V accu.

VEELZIJDIG

- Eén systeem voor alle OREGON hulpstukken
- Naadloze overgang naar de volgende grote precisieklus.
- Gereedschap wisselen binnen enkele seconden.

OPSLAG

- Vraagt minder opslagruimte in uw garage of schuur.
- Past makkelijk in uw auto of bagageruimte.
- Licht gewicht, dus makkelijk te gebruiken.



1 Powerunit

7 Aanbouwgereedschappen

VEGER



STOKZAAG



TRIMMER



BOSMAAIER



KANTENSNIJDER



VERLENGDE
HEGGENSCHAAR



CULTIVATOR

PH600 Multi-tool Powerunit 151,00€



591001	Multi-tool Powerunit (exclusief accu, hulpstukken, lader)	151,00€
594074	Multi-tool Powerunit -E6 set 2,6 Ah accu, standaard lader	315,00€
594069	Multi-tool Powerunit -A6 set 4,0 Ah accu, standaard lader	349,00€
594073	Multi-tool Powerunit -R7 set 6,0 Ah accu, snellader	455,00€



SPECIFICATIES

- Borstelloze motor
- Geschikt voor alle OREGON 36 V batterijen
- Variabele snelheidsregeling
- Transportbeveiliging - Inclusief draagharnas
- Gewicht 4,4 kg (met accu)



PS600 Stokzaag 106,00€

SPECIFICATIES

- 25 cm (10") Oregon geleider
- 1/4" Oregon 25AP ketting
- Lengte 2,02 m, bereik tot 4,22 m**
- Lengte 2,72 m met EX600 verlengstuk
- Olietankinhoud 100 ml
- Slechts 1,8 kg



6.0 Ah = tot 750 sneden
4.0 Ah = tot 500 sneden
2.6 Ah = tot 350 sneden
 Hout van 5 tot 7 cm diameter

590996	Stokzaag	106,00€
25AP058E	Vervangstuk ketting	
100SDAA041	Vervangstuk zaaggeleider	

EX600 Verlengstuk 42,00€

SPECIFICATIES

- Geschikt voor Oregon Multi-tool heggenschaar en stokzaag
- 70 cm (28")
- Slechts 0,6 kg

590997



HT600

Heggenschaar 106,00€

SPECIFICATIES

- 38 cm (15") messen
- Lengte 2,23 m, bereik tot 4,3 m**
- Lengte 2,93 m met EX600 verlengstuk
- 150mm (3/5") ruimte tussen de tanden
- 120° draaibaar, 7 standen
- Slechts 2,5 kg

590995



6.0 Ah = 65 tot 70 min

4.0 Ah = 45 tot 50 min

2.6 Ah = 30 tot 35 min



ST600

Trimmer 85,00€

SPECIFICATIES

- 36 cm (14") maaibreedte
- 2,0 mm BioTrim
- 5500 rpm
- Slechts 1,6 kg



6.0 Ah = tot 30 min

4.0 Ah = tot 20 min

2.6 Ah = tot 15 min

590994	Trimmer	85,00€
595901	Vervangstuk trimmerkop	
559046	BioTrim Nylon draad spoel	

BC600

Bosmaaierhulpstuk 85,00€

SPECIFICATIES

- 22 cm (9") maaibreedte
- Oregon maaimes
- 5500 rpm
- Slechts 1,6 kg



6.0 Ah = tot 30 min

4.0 Ah = tot 20 min

2.6 Ah = tot 15 min

591000 Bosmaaier 85,00€



**Gebaseerd op een gemiddelde lengte van de gebruiker van 1,80 m en een gebruikshoek van 60° +/- 18°

CU600 Cultivator 127,00€



SPECIFICATIES

- 108 mm (4.25") beweringsdiepte
- 250 mm (9.85") beweringsbreedte
- Duurzame tandwielkast

610009




6.0 Ah = tot 30 min

4.0 Ah = tot 20 min

2.6 Ah = tot 15 min

610009	Cultivator	127,00€
610757	Kit met reservemessen	



BR600 Veger 202,00€



SPECIFICATIES

- 580 mm (22.8") veegbreedte
- 254 mm (10") borsteldiameter
- 70 mm (2.75") nylon borstels
- Duurzame tandwielkast

610012



6.0 Ah = tot 30 min

4.0 Ah = tot 20 min


2.6 Ah = tot 15 min

610012	Veger	202,00€
610760	Kit vegerborstels	

EG600 Kantensnijder 138,00€

SPECIFICATIES

- 20 cm (8") mes
- Oregon mes
- Slechts 2 kg



6.0 Ah = tot 229 meter

4.0 Ah = tot 137 meter

2.6 Ah = tot 100 meter

615132	Kantensnijder	138,00€
595914	Vervangmes	



36V
LITHIUM-ION

Kies uw juiste tuingereedschap

#1

KIES UW
POWERUNIT KIT

315,00€

Powerunit kit E6
594074
Powerunit
2.6 Ah accu
Standaard lader



349,00€

Powerunit kit A6
594069
Powerunit
4.0 Ah accu
Standaard lader



50% meer autonomie
dan de E6 kit

455,00€

Powerunit kit R7
594073
Powerunit
6.0 Ah accu
Snellader



130% meer autonomie dan
de E6 kit en een kortere
laadtijd met de snellader

#2

KIES UW
GEREEDSCHAP

BR600

202,00€

PS600

106,00€

ST600

85,00€

BC600

85,00€

EG600

138,00€

HT600

106,00€

CU600

127,00€

ACCESSOIRE

Bestel een verlengstuk (42,00€) voor uw Multi-tool stokzaag
en heggenschaar



LM300

Grasmaaier

291,00€



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = tot 750 m²

4.0 Ah = tot 500 m²

Compleet met 2 accu's
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon grasmaaier maait snel en doeltreffend grote grasperken. De instant start en 6 verstelbare snijhoogten bieden vlot werken in elk seizoen en op elk grasperk. De borstelloze motor, de accu en de afvalzak leveren de kracht en de capaciteit om zelfs de grootste perken te maaien.

581683	Grasmaaier LM300 exclusief accu en lader	291,00€
581684	Grasmaaier LM300-A6 <i>inclusief 4.0 Ah accu en standaard lader.</i>	408,00€
586734	Grasmaaier LM300-R7 <i>inclusief 6.0 Ah accu en snellader.</i>	513,00€
581710	Grasmaaier LM300 - X7 <i>inclusief twee 4.0Ah accu en snellader.</i>	642,00€
582045	Vervangstuk messen kit	

GEWELDIG VOOR KLEINE TOT GROTE TUINEN

De LM300 start onmiddellijk en maakt het grasmaaien nog aangenamer. De borstelloze motor biedt een combinatie van een hoog koppel en efficiëntie. Dit zorgt voor een strak maaibeeld en een lange gebruiksduur.

LICHTGEWICHT/ OPTIMALE BALANS

De LM300 is een lichtgewicht machine (slechts 16,3 kg incl. batterij) en perfect om langs bloembedden te maaien. De handgreep kan makkelijk versteld worden.

SPECIFICATIES

- Borstelloze motor
- Snijbreedte van 40 cm (16")
- Opvangbak van 50 l
- 6 snijhoogte instellingen
- 16,3 kg inclusief batterij

TIPS

Verschillende maaivariaties kunnen leiden tot een gezonder gazon

Kies verschillende richtingen om uw gazon te maaien. Wanneer u de ene dag uw gazon horizontaal maait, maai het de volgende dag dan verticaal. Deze maaivariatie zal uw gras er beter uit doen zien want gras neigt te gaan staan in de richting waarin het gemaaid wordt. Verschillende maaipatronen helpen ook bodemverdichting te verminderen. De LM300 is een lichtgewicht grasmaaier, voor eenvoudig gebruik en geschikt om te maaien in elke richting.



40 cm (16") snijdiameter.



Vlotte verstelling van de snijhoogte



50 l afvalzak

LM400

Grasmaaier

429,00€



6.0 Ah = tot 900 m²
4.0 Ah = tot 650 m²

Compleet met 2 accu's
 Geschikt voor alle Oregon accu's

Oregon's nieuwe LM400 beschikt over voldoende vermogen voor het gazon van elke particulier. De LM400's stalen maaidek geeft de machine het krachtige uiterlijk van een benzinemaaiër maar zonder hinderlijke uitlaatgassen en lawaai. De LM400 kan werken op één accu maar er is ruimte voor twee met het voordeel van een verlengde gebruiksduur. De LM400 kan rechtop worden weggezet en vraagt hierdoor weinig opbergruimte.

594197	Grasmaaier LM400-excl. accu en lader	429,00€
591075	Grasmaaier LM400-A6 4,0 Ah accu, standaard lader	556,00€
591074	Grasmaaier LM400-R7 6,0 Ah accu, snellader	642,00€
591073	Grasmaaier LM400-X7 2 stuks 4,0 Ah accu's, snellader	700,00€
596865	Rubberen flap kit	
596866	Vervangstuk messen kit	

GROOT VERMOGEN

Maait meer gras in minder bewegingen. De borstelloze motor van de LM400 levert een hoger koppel en maait hoger gras en andere vegetatie op moeilijker terrein. Het 51 cm (20") maaidek van de LM400 levert een grotere maaibreedte voor grotere gazons.

3 MAAIOPTIES

De LM400 beschikt over 3 maaiopties:

- 1) Simpelweg in de meegeleverde opvangzak.
- 2) Gebruik de uitworp aan de rechterkant om tijdens het maaien het gras uit te werpen.
- 3) Gebruik de achteruitworp om het gras direct achter de maaier uit te werpen. Het gemaaid gras valt terug in het gazon en voorkomt uitdrogen.

SPECIFICATIES

- Borstelloze electromotor
- Stalen maaidek
- 51 cm (20") maaibreedte
- 60 L opvangzak
- 26 kg met 1 accu
- Vertikaal op te bergen
- Dubbele accu voor een grotere autonomie, werkt met 1 of 2 accu's
- 6 maaihoogtes
- Opvangen/achteruitworp/zijuitworp/mulchmes

TIPS

Een scherp mes maait sneller

Een nette tuin begint met een scherp maaimes. Slijp uw mes zodra er tekenen van slijtage ontstaan. Het 51 cm maaimes is ervoor gemaakt om in minder tijd een groter oppervlak te kunnen maaien. Het mes kan worden geslepen of indien nodig worden vervangen



Staande op te bergen



Dubbele accu: Werkt zowel met 1 als 2 accu's



Zijuitworp

CS300

Zelfscherpende elektrische kettingzaag met batterij

252,00€



6.0 Ah = tot 600 sneden
4.0 Ah = tot 440 sneden
2.6 Ah = tot 290 sneden

In 5-7 cm materiaal
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon® kettingzaag start onmiddellijk en zaagt vlot doorheen stammen en takken. De borstelloze motor levert een krachtige combinatie van snelheid en koppel, en onze Premium 36V accu zorgt voor een nuluitstoot. Slijp de ketting in een oogwenk met het ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem.

573018	Kettingzaag CS300 - exclusief accu en lader	252,00€
573017	Kettingzaag CS300-E6 2.6Ah accu en standaard lader	417,00€
573016	Kettingzaag CS300-A6 4.0Ah accu en standaard lader	443,00€
586624	Kettingzaag CS300-R7 6.0Ah accu en snellade	548,00€
573268	Vervangstuk ketting	
160SDEA041	Vervangstuk geleideblad 40 cm	



HOGE PRESTATIES

De innovatieve borstelloze kettingzaagmotor levert een hoog vermogen en koppel. U kunt snel en gemakkelijk de ketting verstellen met de handopspanner (gereedschap niet vereist).

INGEBOUWDE POWERSHARP

Slijp de ketting op de zaag, bij het werken, in enkele seconden.™

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

Met een gewicht van slechts 5,4kg (met de accu), is de kettingzaag ontworpen om dit gewicht gelijk te verdelen voor een vlot gebruik.

KENMERKEN

- Borstelloze motor
- 40cm (16") geleiderlengte.
- Automatische smering met 150ml oliereservoir.
- Kettingsnelheid in leegloop 14,2 m/s.
- Slechts 5,4kg (met accu)

TIPS

Zorg voor de juiste kettingspanning

De ketting zal door het gebruik minder spanning krijgen, het opnieuw spannen behoort tot het reguliere onderhoud. Let op dat u de ketting niet te strak spant. Te strak gespannen kettingen kunnen breken en zullen de autonomie van de machine verkorten. Volg de instructies in de handleiding voor het op de juiste manier spannen van de ketting. De juiste spanning is bereikt wanneer u de ketting nog met de hand rond de geleider kunt trekken. Draag veiligheidshandschoenen. Door het geïntegreerd ketting opspansysteem van de CS300, kan u snel en zonder gereedschap uw ketting opspannen.

PowerSharp Slijpsysteem

Met het ingebouwde PowerSharp slijpsysteem behoort tijdverlies ten gevolge van een botte ketting tot het verleden. Trek 3 à 5 seconden aan de hendel en de ketting werkt weer als nieuw. PowerSharp: slijp de ketting op de zaag, bij het werken, in enkele seconden.



BL300 Blazer 174,00€



6.0 Ah = tot 120 min.

4.0 Ah = tot 90 min.

Bij werking op laagste trekkerstand

22 min. op volle trekkerstand

12 min. bij ingedrukte turboknop

Geschikt voor alle Oregon accu's

Grote oppervlakten met bladeren en afval kunnen vlot opgeruimd worden met de Oregon® snoerloze blazer. De combinatie van een superieur luchtvolume (tot 841 m³ luchtvolume/uur) en snelheid (tot 212 km/h) maakt hiervan de ultieme afvalopruimmachine. Het laag geluidsniveau, de ergonomie en de draagbaarheid maken van deze blazer een ideale tool voor dagelijks gebruik.

573009	Bladblazer BL300 exclusief accu en lader	174,00€
573008	Bladblazer BL300-A6 inclusief 4.0Ah accu en standaard lader	349,00€
586648	Bladblazer BL300-R6 inclusief 6.0Ah accu en snellader	420,00€
572563	Vervangbuis	17,00€

LAAG GELUIDSNIVEAU

De BL300 biedt een krachtige, geluidsarme oplossing voor het opruimen van afval. Met slechts 84dB in de turbomodus, zal de BL300 de klus klaren zonder uw burens lastig te vallen. Voldoet aan de meeste communautaire geluidsnormen.

HOGE PRESTATIES

De innovatieve brushless motor en de axiale ventilator bieden een krachtige combinatie van prestatie en efficiëntie. De variabele snelheidstrekker geeft de gebruiker een volledige controle door, afhankelijk van de job, enkel het nodige vermogen te gebruiken. Deze snoerloze blazer levert 841 m³ lucht af per uur (gemeten aan het blaasstuk).

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

De snoerloze blazer is ontworpen voor langdurig gebruik. De aangename handgreep en schouderriem maken de blazer zeer geschikt voor grotere oppervlakten.

KENMERKEN

- Gering gewicht (3,8kg met accu).
- Hoog luchtvolume (841 m³ lucht per uur, gemeten aan het blaasstuk).
- Uitzonderlijke luchtsnelheid (tot 212 km/h).

TIPS

Gebruik uw bladblazer voor meer dan alleen blad.

Hij kan uw hark en bezem vaak vervangen. Eenvoudig opruimen van vuil en blad rond het huis. Reinigt goten, terrassen, aanhangerbakken en machines. De BL300 is stil, krachtig en licht, daardoor overal bruikbaar.



Goed uitgebalanceerd



Gemakkelijke ingebouwde gaten voor de draagriem (draagriem inclusief)



Turboknop en variabele snelheidstrekker

ST275-GSL

Trimmer / Kantenmaaier

209,00€



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = ca. 45–60 min.

4.0 Ah = ca. 35–45 min.

2.6 Ah = ca. 20–33 min.

Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker. Geschikt voor alle Oregon accu's

Snij doorheen taaie vegetatie en verfraai uw tuin. De gepatenteerde drijfwerk technologie maakt beiden mogelijk.

582153	Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL <i>exclusief accu en lader, Gator SpeedLoad</i>	209,00€
581615	Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-E6 <i>2.6Ah accu en standaard lader</i>	341,00€
581617	Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-A6 <i>4.0Ah accu en standaard lader</i>	385,00€
586730	Trimmer/kantenmaaier ST275-GSL-R7 <i>6.0Ah accu en snellader</i>	478,00€
581647	Vervangingsstuk trimmerkop	
24-280-03	Maaidraad, 2 mm, 3-pak	
24-280-10	Maaidraad, 2mm 10-pak	
24-280-25	Maaidraad, 2mm 25-pak	

2-IN-1 TRIMMER / KANTENMAAIER

Snelle overschakeling van trimmer naar kantenmaaier.

HOOG KOPPEL EN VERMOGEN

De gepatenteerde drijfwerk technologie levert hoge prestaties en koppel om doorheen dikke vegetatie te snijden. De variabele gashendel biedt de gebruiker controle.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

Ontworpen voor comfort en langdurig gebruik.

Gering gewicht (slechts 4,3kg).

Geleverd met draagband om vermoeidheid bij gebruiker te beperken.

KENMERKEN

- 4,3kg
- 33cm snijdiameter.
- 6250tpm snijsnelheid in leegloop.

TIPS

Moeiteloos trimmen

Geef juist voldoende "gas" om de klus te klaren. Volgens zal het gras naast uw border niet beter trimmen, geeft juist voldoende "gas" om het gras te maaien. Bewaar het vermogen voor het maaien van zwaarder gras en onkruid. Dit verlengt de levensduur van uw trimmerdraad en werkt efficiënter. Met de variabele snelheid van de ST275 bepaald u de maaisnelheid.

Gator SpeedLoad

SNEL

De snelst te vullen maaikop ooit. Breng de vultijd terug van 5 minuten naar een paar seconden. Verhoogde productie en nagenoeg geen tijdsverlies.

MAKKELIJK

Verlost van alle ergernis bij het vullen van een maaikop. Open de kop, plaats de disc en sluit de kop.

DUURZAAM

Reduceer de draadkosten met de helft dankzij de warmtebehandeling van de disc. Deze kan tot 2x langer meegaan dan standaard maaidraad.



PS250 Stokzaag 291,00€



6.0 Ah = tot 750 sneden
4.0 Ah = tot 500 sneden
2.6 Ah = tot 350 sneden

In 5-7 cm materiaal
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon stokzaag levert u precisie, kracht, en een telescopisch bereik voor alle snoeiwerk. De steel biedt een bereik tot 4,5m, terwijl de premium accu en de centraal gemonteerde motor de uithouding en het comfort geven voor een lange dagtaak.

563469	Stokzaag PS250 exclusief accu en lader 36V Stokzaag, 20cm (8") geleider, Microlite smalprofiel ketting	291,00€
563458	Stokzaag PS250-E6 2.6Ah accu en standaard lader	442,00€
563457	Stokzaag PS250-A6 4.0Ah accu en standaard lader	466,00€
586644	Stokzaag PS250-R7 6.0Ah accu en snellader	560,00€
90PX034E	Vervangende ketting	
084MLEA041	Vervangend geleideblad	

** Gebaseerd op een gebruiker van ca. 1.8 m en een werkhoeck van 60 graden +/- 18 graden

TELESCOPISCHE STEEL

Tot 4,5 meter vanaf de begane grond **

CENTRAAL GEMONTEERDE MOTOR

De centraal gemonteerde motor plaatst het gewicht (en de omvang) van de stokzaag tussen uw handen. Dit beperkt de omvang van de zaagkop, wat het gemakkelijker maakt om tot moeilijk te bereiken takken te geraken. Het gewicht op het einde van de steel vermindert, zodoende verbetert de ergonomie en vermindert de vermoeidheid van de gebruiker.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

Inclusief de centrale motor, weegt de stokzaag slechts 6,1kg met de accu, wat resulteert in een beter evenwicht en minder vermoeidheid. Een schouderriem is bijgevoegd voor bijkomend comfort.

KENMERKEN

- Slechts 6,1kg met accu.
- Kettingsnelheid: 14,4m/seconde.
- Microlite™ 3/8 smal zaagspoor 90PX ketting met 1,1mm (0.43") dikte.
- 20cm (8") geleider.

TIPS

Het juist zagen van takken

Laat de stokzaag op volle toeren draaien voordat u hem in het hout zet. Zaag met lichte kracht eerst de laagste takken en dan pas de hogere. Zaag bij grotere takken eerst de einden af en daarna pas dicht bij de stam. Dit voorkomt schade aan de boom.



Slanke, compacte zaagkop



Centraal gemonteerde motor



Lengteverstelling



Takhaak

HT275

Heggenschaar 209,00€



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = tot 150 min.

4.0 Ah = tot 100 min.

2.6 Ah = tot 65 min.

Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon heggenschaar is licht genoeg om grote en brede hagen aan te kunnen, alsook rijen van kleinere hagen. De lasergesneden messen snijden zuiver en precies wat resulteert in gezondere planten.

610753	Heggenschaar HT275 - Enkel de heggenschaar	209,00€
615578	Heggenschaar HT275-E6 inclusief 2.6Ah accu en standaard lader	341,00€
615581	Heggenschaar HT275 - A6 inclusief 4.0Ah accu en standaard lader	385,00€
560727	Reserveblad	

60cm (24") LASERGESNEDEN MESSEN

Lasergesneden messen staan voor extra zuivere sneden en gezondere planten, terwijl het geringe geluid (74db) een combinatie oplevert van superieure prestaties en gebruikerscomfort.

ERGONOMIE/OPTIMAAL EVENWICHT

- Gering gewicht (slechts 4,4kg met accu).
- Grote en aangename handgrepen.

KENMERKEN

- Maximale snijsnelheid van 2750 slagen per minuut.
- Snijdt takken tot 24 mm diameter.
- Variabele snelheidsgashendel.

TIPS

Houd uw heg in vorm

De vorm van uw heg kan de levensduur en conditie van de heg verhogen. Heggen met een A-vorm laten meer licht toe op het onderste gedeelte. Dit levert sterkere wortels en stammen. De HT275 is licht en daardoor ook geschikt voor het in vorm snoeien.

Premium Mesttechnologie

Geproduceerd met premium mesttechnologie voor een langere levensduur. Robuust en duurzaam, zijn de Oregon HT275 haagschaarmessen en daarom perfect voor het snoeien en sculpteren.



WL275

Draagbare lamp

69,00€



Meerdere aanpassingen voor meer dan 90 lichthoek-opties



6.0 Ah = ca. 36 u. op LOW-stand
6.0 Ah = ca. 18 u. op HIGH-stand

AC netsnoer = continu werking
Geschikt voor alle Oregon accu's

De Oregon draagbare Lamp houdt werkplekken verlicht tot laat na zonsondergang. Onze unieke stroomopties geven u de flexibiliteit om te kiezen tussen aansluiting op het net met het meegeleverde snoer of gebruik te maken van een Oregon PowerNow accu.

HOGE PRESTATIES

1091 Lumen/12 u. op HIGH
584 Lumen/24 u. op LOW

DRAAGBAAR

Gebruik het meegeleverde netsnoer of kies voor de draagbare optie met een Oregon Cordless Tool System Accu.

DUURZAAM EN VERSTELBAAR

Het duurzame frame en de vele hoekinstellingen bieden ideale werkplekprestaties.

581612

LED Draagbare lamp WL275 Enkel de lamp
(geen batterij, geen oplader)

69,00€

Beschikbare opladers

Oregon opladers werden ontworpen voor gebruik met alle Oregon 36 V lithiumionbatterijen en zijn uitgerust met thermische en overspanningsbeveiligingscircuits die schade aan de Oregon batterijen voorkomen en ervoor zorgen dat de batterijen op een veilige manier kunnen worden opgeladen.

C750

Snellader

594079

92,00€



C650

Standaard lader

594078

49,00€



Oregon Multi-Attachment display

CB-AD401-001

Breng uw tuinhuis of uw garage op orde met de Oregon Multi-Attachment display.

- De kit bestaat uit één kop, één haak voor de PH600 Powerhead en 3 haken voor de hulpstukken
- Er worden 3 adapters meegeleverd, waaronder één om de display aan een gaaswerk, een slatwall-wand, een gaatjeswand of een muur te bevestigen
- H 20,5 cm x B 58 cm"



Rugzak

593441

33,00€

De Backpack is de ideale oplossing om extra batterijen te dragen of om ze voor uw computer/tablet te gebruiken.

- Zak voor laptop en tablet binnenin
- Reflecterende delen op de voorkant en de riem
- 34 cm L x 10 cm B x 48 cm H



Gereedschapstas

551276

33,00€

De gereedschapstas werd ontworpen voor het beschermen, dragen en bewaren van een Oregon-kettingzaag of Oregon-blower met accessoires.

- Binnenbekleding is bestand tegen water en olie
- Robuuste constructie is bestand tegen slijtage
- Extra grote, brede opening voor eenvoudige toegang en zichtbaarheid
- 7 interne en 2 externe zakken om uw oplader en andere accessoires netjes te organiseren
- 68,5 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H



Garantie

Drie (3) jaar* op gereedschappen, twee (2) jaar op batterijen en opladers.

* Mits registratie op www.oregoncordless.com

Op OregonProducts.com vindt u alle informatie over onze garantie terug.

36V
LITHIUM-ION

Hoeveel werk kan ik verrichten?



B425E | 2.6 Ah



B600E | 4.0 Ah



B650E | 6.0 Ah

	CS300	2-3" (5-7.5 cm) sneden	≤250	≤400	≤600
	BL300	minuten†	10-50	15-90	22-120
	PS250	2-3" (5-7.5 cm) sneden	≤325	≤500	≤750
	ST275	minuten	15-25	30-40	45-60
	HT275	minuten	≤60	≤100	≤150
	LM300	vierkante meter	≤3500	≤5000	≤7000
	LM400	vierkante meter†	≤4500	≤7000	≤10000
	WL275	uur	≤12	≤24	≤36
	ST600	minuten	≤15	≤20	≤30
	HT600	minuten	30-35	45-50	65-70
	EG600	minuten	≤110	≤150	≤250
	PS600	2-3" (5-7.5 cm) sneden	≤325	≤500	≤750
	BR600	minuten	≤15	≤20	≤30
	CU600	minuten	≤15	≤20	≤30
	BC600	minuten	≤15	≤20	≤30



NIEUW

PS750

Stokzaag met draad

101,00€

Beschikbaar vanaf april 2020.



SH2200

Hakselaar met draad

Een andere nieuwkomer zal uw klanten helpen uw tuinafval te verwerken. De nieuwe hakselaar met zijn krachtige motor is robuust, duurzaam en eenvoudig in gebruik. Het ideale gereedschap voor grote tuinklussen.



- Keermes van gehard staal
- Snijdiameter tot 40 mm
- Opvangzak van 40 l
- Transportwielen
- Omkeerbaar mes van gehard staal



609321	Hakselaar	153,00€
599450	Messenkit hakselaar	

Elektrische toestellen 230V met draad

CS 1400

Kettingzaag

Onze nieuwe CS1400 is gelijk aan een CS1500, maar dan zonder het Power-Sharp-systeem. Deze 2400 W kettingzaag is perfect geschikt voor particulieren want is uitgerust met een spanningsstelsel dat zonder gereedschap te bedienen is en een ControlCut ketting. De ControlCut ketting zorgt voor "weinig trilling" en "lagere terugslag".



603349	CS1400 Bedrade kettingzaag	124,00€
91PXL056E	Vervangende ketting	
160SDEA041	Vervangend geleideblad	



AANSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP

Span gewoon de kettingaanspanring op de zijafdekking aan om de ketting aan te spannen.

SPECIFICATIES

- Slechts 5,90Kg
- Lengte geleider 16" (40cm)
- Stroomsterkte 10,4 ampère
- Uitgerust met een hoogwaardige ControlCut-ketting
- Kettingsteek 3/8" Laag profiel™
- Geleidergroef .050"

CS1500

Zelfscherpende elektrische kettingzaag



DE ENIGE ZELFSCHERPENDE BEDRADE ELEKTRISCHE KETTINGZAAG OP DE MARKT

De krachtige kettingzaag CS1500 van 15 amp van Oregon is de enige elektrische kettingzaag op de markt met een ingebouwde kettingslijper. De CS1500 beschikt over alle gebruikelijke voordelen van een elektrische zaag – onmiddellijke start met een trek aan de trigger, minimaal onderhoud, weinig lawaai en stil tussen twee slijpbeurten – en gaat nog een stap verder met de ingebouwde PowerSharp®-kettingslijper. Met een eenvoudige trek aan de rode PowerSharp®-hendel, is uw ketting in amper 3 seconden weer scherp, zodat u nooit meer met een botte ketting zaagt.

HOOGPRESTEREND

Uitgerust met een krachtige motor (15 ampère) en een kettinggeleider van 18"; zo kunt u bijna elke klus aan.

AANSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP

Span gewoon de kettingaanspanring op de zijafdekking aan om de ketting aan te spannen.

SPECIFICATIES

- Slechts 5,7 kg (12,6 lbs) (met kettinggeleider en zaagketting bevestigd)
- Lengte geleider 45 cm (18")
- Kettingsnelheid onbelast 14,7 m/seconde
- Kettingsteek 3/8" Laag profiel™
- Geleidergroef .050"

TIPS

Zorg ervoor dat de geleider en de ketting altijd gesmeerd zijn.

De geleider en de ketting smeren is erg belangrijk om vroegtijdige slijtage te vermijden en ervoor te zorgen dat uw kettingzaag optimaal blijft presteren. Wanneer u de CS1500 voor het eerst gebruikt, moet u de smeerbuis klaarmaken. Koppel de kettingzaag los en verwijder de geleider en ketting. Steek de stekker van de kettingzaag in en laat hem ongeveer 2 tot 3 minuten draaien. U zult olie zien op het kussen van de geleider.

604419	CS1500 Elektrische kettingzaag met ingebouwde kettingslijper	146,00€
571039	Vervangende ketting, PowerSharp® inclusief slijpsteen	
180SDEA041	Vervangend geleideblad 45 cm (18")	



Heeft u al een login voor onze webshop?

Zo niet, stuur een e-mail naar
ecom@denayertools.be



Find your nearest
Oregon Outdoor Power Equipment dealer
OregonProducts.com



DENAYER TOOLS BV/SRL
Industriepark – Neringstraat 2
1840 Londerzeel
Tél.: 052 30 97 60 – Fax: 052 31 94 13
info@denayertools.be | www.denayertools.be